



**DIN EN
81-28 §**



**NORMKONFORM
UMRÜSTEN**



NORMKONFORM UMRÜSTEN

2018 wurden neue Bestimmungen für den Aufzugnotruf mit der novellierten Fassung der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) verabschiedet.

Die Verordnung betrifft alle, die Arbeitsmittel oder überwachungsbedürftige Anlagen verwenden. Als solche gelten alle Aufzüge zur Personenbeförderung (z. B. Personenaufzüge, Lastenaufzüge, Bauaufzüge). Bis Mai 2020 gewährt der Gesetzgeber eine Übergangsfrist, um eine Nachrüstung oder Modernisierung der Aufzuganlagen zu gewährleisten. Die Umsetzung der BetrSichV liegt beim Unternehmer bzw. Betreiber. Fehlende oder unzulängliche Notrufeinrichtungen (Nachrüstungsverpflichtung beim Fehlen eines 2-Wege-Kommunikationssystems nach BetrSichV bis 2020) stellen kurzfristige Gefährdungen nach DIN EN 81-28 dar. Hierzu zählen Sprechstellen auf, in und unter der Kabine.

MODERNISIERUNG

Mit dem Behnke Aufzugnotruftelefon ist eine normkonforme Umrüstung möglich. Die sichtbaren Signale sind von der Höhe so angeordnet, dass eine optimale Bedienung und Visibilität gewährleistet wird. Entsprechend der neuen Norm dienen die Piktogramme nicht nur der Signalisierung von Anrufen, sondern zeigen im Falle einer Störung nicht abgeschlossene oder fehlerhafte Routinetests an.





In modernen Aufzügen kommt die Hinterbau-Variante zum Einsatz. Vorhandene Taste und Piktogramme werden in der Kabine gemäß EN 81-28 an die Aufzugsnotrufsprechstelle angeschlossen.



NEUE AUFZUGSNORM

„Ein Fehler bei der automatischen Prüfung... muss abwechselnd mit blinkenden Piktogrammen... angezeigt werden.“

„Notrufauslöseeinrichtungen müssen an Stellen eingebaut werden, an denen für Benutzer das Risiko besteht, sowohl im Fahrkorb als auch im Schacht eingeschlossen zu werden (siehe auch EN 81-20:2014, 5.2.1.6). Im Fahrkorb sollten sie auf oder in der Nähe des Fahrkorbbau(s) angeordnet werden und müssen sich zwischen 850 mm und 1 200 mm über dem Fahrkorbboden befinden.“

Quelle: DIN EN 81-28:2018-07 Abs. 4.2.1 Verfügbarkeit/ Zuverlässigkeit und Abs. 4.2.3 Notrufauslöseeinrichtung



UNSERE PROFESSION: AUFZUGNOTRUF

Einen zuverlässigen Partner zur Realisierung der Aufzugüberwachung – den bekommen Sie mit der Notrufzentrale Behnke GmbH. Wir legen gemäß unserem Motto „Einfach mehr Partner!“ großen Wert auf eine partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit und den konstruktiven Austausch mit unseren Geschäftspartnern.

Daher finden wir im Miteinander immer wieder wertvolle Möglichkeiten zur Weiterentwicklung unserer Produkte und Dienstleistungen.

Testen Sie unser Angebot: Jetzt Safeline- und Telegärtner-Produkte auf die Behnke Zentrale aufschalten!



Notruf
Zentrale
Behnke

SafeLine

Telegärtner
Elektronik GmbH



Gewerbepark „An der Autobahn“
Robert-Jungk-Straße 3
66459 Kirkel
Deutschland / Germany

Info-Hotline: +49 (0) 68 41 / 81 77-111
Telefax: +49 (0) 68 41 / 81 77-150
E-Mail: info@notrufzentrale-behnke.de
Internet: www.notrufzentrale-behnke.de